

業績一覧

論文 | 1

和文

- ① DFPP を施行した抗 GBM 抗体腎炎の 1 例
横江 洋之, 所敏子, 森泰清, 正木浩哉, 岩坂壽二
関西医科大学第二内科
大阪透析研究会会誌 22(2): 261-261, 2004.
- ② 10 年の経過で心機能の増悪, 正常化, 増悪を呈した孤立性左室心筋緻密化障害の 1 例
上垣内敬, 横江 洋之, 森口暁, 森脇総治, 塩路圭介, 竹内雄三, 松田光雄
市立岸和田市民病院循環器科
心臓 38(11): 1102-1107, 2006.
- ③ 尿中肝臓方脂肪酸結合蛋白(L-FABP)の造影剤が及ぼす影響
真鍋憲市, 神島宏, 万木孝富, 横江 洋之, 森口暁, 妹尾健, 吉田進, 佐久間孝雄, 五十野剛, 居原田善司, 山本哲史, 岩坂宏
関西医科大学 枚方病院 第 2 内科
日本臨床生理学会雑誌 37(5): 62-62, 2007.
- ④ 急性心筋梗塞におけるステント内狭窄と血管内皮機能の検討
湯山令輔 1, 高山康夫 1, 正木元子 1, 吉田衣江 1, 藤川美絵 1, 横江 洋之 2, 万木孝富 2
洛西ニュータウン病院 循環器科 1, 関西医科大学 心臓血管病センター2
日本臨床生理学会雑誌 37(5): 57-57, 2007.
- ⑤ 先行する感冒症状に伴って認められた広範囲 ST 上昇
堀越 幹人、宮坂 陽子、拝殿 未央、山本 哲史、前羽 宏史、五十野 剛
杉山 千晶、小倉 常敬、妹尾 健、松村 光一郎、中東 三聖、万木 孝富
横江 洋之、岩坂 壽二
ハートナーシング 20 卷 11 号 2007 : 1138-1143
- ⑥ 胸痛センターにおける心臓突然死
湯浅 文雄、横江 洋之、山本 哲史、岩坂 壽二
日本臨床生理学会雑誌 38 (5) : 42 : 2008



業績一覧

論文 | 2

- ⑦ 心室期外収縮の動悸はどうして起こるのか？
岩坂壽二，妹尾健，土手絹子，森島景子，宮坂陽子，拝殿未央，前羽宏史，五十野剛，
横江 洋之，青田泰子，万木孝富，吉田進，野田哲平，村川鉦介，湯浅文雄
関西医科大学第2内科，関西医科大学心臓血管病センター
ハートナーシング 22(2): 200-201, 2009.
- ⑧ Brugada 型心電図：スポーツ参加を踏まえた注意点
宮坂陽子，辻本悟史，吉田進，横江 洋之，前羽宏史，土手絹子，湯浅文雄，岩坂壽二
関西医科大学第2内科，関西医科大学心臓血管病センター
臨床スポーツ医学 26(11): 1393-1399, 2009.
- ⑨ ヘパリン投与歴がないにもかかわらず、いわゆる HIT 抗体が存在し急性心筋梗塞に
対する冠動脈形成術後に急性冠閉塞を発症した2症例
河村 晃弘、神島 宏、真鍋 憲市、妹尾 健、横江 洋之、吉岡 慶、嶋津 孝幸
岩坂 壽二
Cardiovascular intervention and therapeutics: journal of the Japanese Association
of Cardiovascular Intervention and Therapeutics 2 (2), 165-172, 2010-05
- ⑩ マラソン後半に心肺停止を来し J 波症候群(J wave syndrome)と診断された1例
高橋朋子，横江 洋之，藤川雄介，吉岡慶，吉田進，山本克浩，宮坂陽子，岩坂潤二，
朴幸男，竹花一哉，神島宏，岩坂壽二
関西医科大学第二内科・心臓血管病センター
臨床スポーツ医学 27(10): 1157-1161, 2010.
- ⑪ ピオグリタゾンの自律神経活動に及ぼす影響に関する検討
横江 洋之，湯浅文雄，吉田進，村川鉦介，岩坂壽二
関西医科大学枚方病院 第2内科
日本内分泌学会雑誌 87(2): 781-781, 2011.
- ⑫ 右副腎出血に合併した逆たこつぼ心筋症の1例
和田健作，湯山令輔，奥野良樹，岡崎徹，松原恵子，横江 洋之
洛西ニュータウン病院 循環器内科
心臓 47(5): 577-581, 2015



業績一覧

論文 | 3

英文

- ⑬ Resting muscle sympathetic nerve activity, cardiac metaiodobenzylguanidine uptake, and exercise tolerance in patients with left ventricular dysfunction.

Yoh M, Yuasa F, Mimura J, Yokoe H, Kawamura A, Sugiura T, Iwasaka T.
J Nucl Cardiol. 2009 Mar-Apr;16(2):244-50. 2009 Jan 22.

- ⑭ Augmented sympathoinhibitory effect of valsartan when added to angiotensin-converting enzyme inhibitor in patients with left ventricular dysfunction.

Kawamura A, Yuasa F, Yokoe H, Masue Y, Sugiura T, Iwasaka T.
J Cardiol. 2009 Apr;53(2):171-8. 2008 Dec 4.

- ⑮ Relationship between arterial baroreflex sensitivity and exercise capacity in patients with acute myocardial infarction.

Yuasa F, Sumimoto T, Yokoe H, Yoshida S, Murakawa K, Sugiura T, Iwasaka T.
Clin Physiol Funct Imaging. 2010 Jan;30(1):69-74. 2009 Oct 26.

- ⑯ The effects of clonidine on arterial baroreflex sensitivity and cardiopulmonary baroreflex control of sympathetic nerve activity in patients with left ventricular dysfunction.

Yuasa F, Kawamura A, Yokoe H, Yoshida S, Murakawa K, Sugiura T, Iwasaka T.
Clin Physiol Funct Imaging. 2011 Mar;31(2):94-100. 2010 Oct 24.

- ⑰ Free-floating right ventricular thrombus as assessed by real-time 3-dimensional transesophageal echocardiography.

Tsujimoto S, Miyasaka Y, Yokoe H, Maeba H, Yuasa F, Dote K, Iwasaka T.
J Ultrasound Med. 2012 Jan;31(1):127-8.



業績一覧

論文 | 4

- ⑱ Radiofrequency catheter ablation of posterior paraseptal accessory pathway with atresia of the coronary sinus ostium.

Yoshida S, Yokoe H, Murakawa K, Takagi M, Yuasa F, Kamihata H, Iwasaka T.
Pacing Clin Electrophysiol. 2012 Apr;35(4):e80-3

- ⑲ Effect of pioglitazone on arterial baroreflex sensitivity and sympathetic nerve activity in patients with acute myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus.

Yokoe H, Yuasa F, Yuyama R, Murakawa K, Miyasaka Y, Yoshida S, Tsujimoto S, Sugiura T, Iwasaka T.
J Cardiovasc Pharmacol. 2012 Jun;59(6):563-9.

